





CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITAL DE TALCA S.A.
Obra: 610 - Normalización Hospital de Talca
COPIA N°
DESTINO SUBC. Llamado Enf.
DOCUMENTO CONTROLADO

PRESTACIONES POR MODULO	
1	PREVISION PARA TOMA DE OXIGENO
2	PREVISION PARA TOMA DE AIRE MEDICINAL
3	PREVISION PARA TOMA DE VACIO
4	PREVISION PARA SLIDE
5	LUZ SUPERIOR - DULUX 36 W
6	LUZ INFERIOR - DULUX 18 W
7	-----
8	RESERVA LLAMADO ENFERMERA
9	RESERVA PRESENCIA LLAMADO ENFERMERA
10	TOMACORRIENTE SCHUKO
11	TOMACORRIENTE TRIPLE 10/16 A - CIRCUITO 2
12	INTERRUPTOR 9/12 A TIRANTE - LUZ INFERIOR/SUPERIOR
13	TOMACORRIENTE TRIPLE 10/16 A - CIRCUITO 1
14	RESERVA TOMA RJ45

ESQUEMA VALIDO PARA RECINTOS:
D-2072 / D-2068

	02/04/14	REUBICACION DE PRESTACIONES. SE CAMBIA ENCHUFE SIMPLE X TRIPLE	2
	17/06/13	SE CAMBIA APERFILERIA GCR-50 2 CANALES.	1
Aviso n°	Fecha	DESCRIPCION	INDICE
Dibujo	07/07/10	M.G.F.	OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.F.I.A. GORRITI 3861 C.F. ARGENTINA TEL: (54-1) 866-2100 línea rotativa
Aprobo			
Archivo	07/07/10	IHS-00119	
Escala 1=10	Denominación:		N° IHS-00119
	CPI (DERECHO) ESQUEMA # 02		Hoja 1 de 1
Toler. ±	Observación:		Indice 2
	MODIFICADO		

ETAPA DE PROYECTO - PLANO NO APTO PARA FABRICACION