



REFERENCIAS

MICROFONO

PARLANTE EN CIELORRASO 1hm: 2.25m

BOCA DE DATOS Y TELEFONIA

BOCA DE CCTV

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO INTRUSION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TURNOMATICO

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TELEVISION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO WIFI

(ONT- con dos servicios de red)

BANDAJE CIELORRASO TIPO CANASTILLO

CAÑERIA A LA VISTA EMT

CAÑERIA EMBUTIDO PVC

CAÑERIA CONDUIT

CAJA DE DISTRIBUCION 50x50

CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm

BANDAJE PORTACONDUCTORES AVANCE POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizará según distribución de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberías son de 3/4" salvo indicación en plano.

DETALLE

Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO HOSPITAL FELIX BULNES (HFB)

Proyecto de Arquitectura y Especialidades.

P4

APROBACION

PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES
DEBIDO:	Claudio Rapp
REVISOR:	Jorge Mandila
JEFE DE PROYECTO:	Néstor Marcon
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Cariani

EMISION

NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
1	M12052015	1ª Entrega Proyecto Definitivo
2	V10102015	2ª Entrega Proyecto Definitivo
3	L19102015	3ª Entrega Proyecto Definitivo
4	M05042016	4ª Entrega Proyecto Definitivo

CONCESIONARIA

Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.

FLAVIO MARTINELLI
FUNDADOR

ARQUITECTOS:

ESPECIALIDAD

14. OEC
SISTEMAS DE
CORRIENTES DEBILES

ING. ALFREDO FERRER
INGENIERO CONSULTOR DEBILES
CORRIENTES DEBILES Nº 228

CONTENIDO

PLANTA 4º PISO
SEGURIDAD TECNOLÓGICA

RED GPON

ORIENTACION:
NORTE

ESCALA:
1 : 100

FECHA:

M05042016

LAMINA:

HFB-PD-14CEC-PL-12004B-001