



REFERENCIAS

MICROFONO

PARLANTE EN CIELORRASO 1mm: 2.25m

BOCA DE DATOS Y TELEFONIA

BOCA DE CCTV

(ONT- con dos servicios de red)

(ONT- con dos servicios de red)

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO INTRUSION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TURNOMATICO

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TELEVISION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO WIFI

(ONT- con dos servicios de red)

BANDEJA CIELORRASO TIPO CANASTILLO

CAÑERIA A LA VISTA EMT

CAÑERIA EMBUTIDO PVC

CAÑERIA CONDUIT

CAJA DE DISTRIBUCION 5/8"

CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm

BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE

POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizara segun distribucion de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberias son de 3/4" salvo indicacion en plano.

DETALLE

Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

**PROYECTO HOSPITAL
FELIX BULNES (HFB)**

**Proyecto de Arquitectura
y Especialidades.**

P5

APROBACION		
PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES	
DEBIDO:	Claudio Rupp	
REVISION:	Jorge Mancilla	
JEFE DE PROYECTO:	Nestor Marcon	
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Cariani	
EMISION		
NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
a	M12052015	1ª Entrega Proyecto Definitivo
b	V1012015	2ª Entrega Proyecto Definitivo
c	L1912015	3ª Entrega Proyecto Definitivo
d	M05042016	4ª Entrega Proyecto Definitivo

CONCESIONARIA

Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud s.a.

FLAVIO MARTINELLI
D-460.004

ARQUITECTOS:

SILVA BARBERA C.
ARQUITECTO
R.C. 17.811.2

CRISTOBAL TIRADO L.
ARQUITECTO
R.C. 10.886.004

ESPECIALIDAD

14. OEC
SISTEMAS DE
CORRIENTES DEBILES

ING. ALFREDO EMBER
INGENIERO CORRIENTES DEBILES
CORRIENTE N° 123

CONTENIDO

**PLANTA 5º PISO
SEGURIDAD TECNOLÓGICA**

RED GPON

ORIENTACION:

FECHA:

M05042016

ESCALA:

1 : 100

LAMINA:

HFB-PD-14CEC-PL-12005A-00i