



REFERENCIAS

- MICROFONO
- PARLANTE EN CIELORASO 14mm: 2.25m
- BOCA DE DATOS Y TELEFONIA
- BOCA DE CCTV
- (ONT- con dos servicios de red)
- (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS
- (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/
- BOCA ALARMA DE FUEGO
- (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA
- (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO INTRUSION
- (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO TURNOMATICO
- (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO TELEVISION
- (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO WIFI
- (ONT- con dos servicios de red)
- BANDEJA CIELORASO TIPO CANASTILLO
- CANERIA A LA VISTA EMT
- CANERIA EMBUTIDO PVC
- CANERIA CONDUIT
- CAJA DE DISTRIBUCION 5/8"
- CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm
- BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE
- POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizara segun distribucion de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberias son de 3/4" salvo indicación en plano.

DETALLE
Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO HOSPITAL FELIX BULNES (HFB)

Proyecto de Arquitectura y Especialidades.

P6

APROBACION	
PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES
DEBIDO:	Claudio Rapp
REVISION:	Jorge Mancilla
JEFE DE PROYECTO:	Nestor Marson
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Cariani

EMISION		
NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
a	M12052015	1ª Entrega Proyecto Definitivo
b	V10102015	2ª Entrega Proyecto Definitivo
c	L19102015	3ª Entrega Proyecto Definitivo
i	M05042016	4ª Entrega Proyecto Definitivo

CONCESIONARIA:

Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.

ASTALDI

ARQUITECTOS:

bb arquitectos

c tirado arch

SILVIA BARBERA C. ARQUITECTA
RUT 15.121.112

CRISTOBAL TIrado L. ARQUITECTO
RUT 15.121.112

ESPECIALIDAD:

trans

14. OEG
SISTEMAS DE
CORRIENTES DEBILES

ING. ALFREDO EMBER
INGENIERO CORRIENTES DEBILES
CORRIENTE N° 123

CONTENIDO:

**PLANTA 6º PISO
SEGURIDAD TECNOLÓGICA**

RED GPON

ORIENTACION:

NORTE

FECHA:

M05042016

ESCALA:

1 : 100

LAMINA:

HFB-PD-14CEC-PL-12006B-001