



REFERENCIAS

MICROFONO

PARLANTE EN CIELORRASO 1hm: 2.25m

BOCA DE DATOS Y TELEFONIA

BOCA DE CCTV

(ONT- con dos servicios de red)

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO INTRUSION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TURNOMATICO

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TELEVISION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO WIFI

(ONT- con dos servicios de red)

BANDEJA CIELORRASO TIPO CANASTILLO

CAÑERIA A LA VISTA EMT

CAÑERIA EMBUTIDO PVC

CAÑERIA CONDUIT

CAJA DE DISTRIBUCION 50x100x75mm

CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm

BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizará según distribución de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberías son de 3/4" salvo indicación en plano.

DETALLE

Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO HOSPITAL
FELIX BULNES (HFB)

Proyecto de Arquitectura
y Especialidades.

P7

APROBACION

PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES
DEBIDO:	Claudio Rapp
REVISOR:	Jorge Mandillo
JEFE DE PROYECTO:	Néstor Marcon
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Cariani

EMISION

NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
1	M12052015	1º Entrega Proyecto Definitivo
2	V10102015	2º Entrega Proyecto Definitivo
3	L19102015	3º Entrega Proyecto Definitivo
4	M05042016	4º Entrega Proyecto Definitivo

CONCESIONARIA:

SCMS
Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.

ARQUITECTOS:

ESPECIALIDAD:

14. OEC
SISTEMAS DE
CORRIENTES DÉBILES

CONTENIDO:

PLANTA 7º PISO
SEGURIDAD TECNOLÓGICA

ORIENTACION:

ORIENTACION: NORTE

LAMINA:

FECHA:

M05042016

ESCALA:

1 : 100

LAMINA:

HFB-PD-14CEC-PL-12007A-00i