



**REFERENCIAS**

MICROFONO

PARLANTE EN CIELORRASO 14mm: 2.25m

BOCA DE DATOS Y TELEFONIA

BOCA DE CCTV

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO INTRUSION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TURNOMATICO

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TELEVISION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO WIFI

(ONT- con dos servicios de red)

BANDAJE CIELORRASO TIPO CANASTILLO

CAÑERIA A LA VISTA EMT

CAÑERIA EMBUTIDO PVC

CAÑERIA CONDUIT

CAJA DE DISTRIBUCION 5/8"

CAJA DE DISTRIBUCION 1/2x1/2x1/2x1/2"

BANDAJE PORTACONDUCTORES AVANCE

POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizará según distribución de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberías son de 3/4" salvo indicación en plano.

DETALLE

Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

**GOBIERNO DE CHILE**  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

**PROYECTO HOSPITAL  
FELIX BULNES (HFB)**

Proyecto de Arquitectura  
y Especialidades.

P7

| APROBACION        |                      |
|-------------------|----------------------|
| PROYECTO:         | TRANS COMUNICACIONES |
| DEBIDO:           | Claudio Rapp         |
| REVISOR:          | Jorge Mandila        |
| JEFE DE PROYECTO: | Néstor Marcon        |
| JEFE EQUIPO HFB:  | Alejandro Cariani    |

| EMISION |           |
|---------|-----------|
| NUMERO  | FECHA     |
| 1       | M12052015 |
| 2       | V13102015 |
| 3       | L19102015 |
| 4       | M05042016 |

CONCESIONARIA

Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.

FLAVIO MARTINELLI  
FUNDADOR

ARQUITECTOS:

bb

PROYECTOS S.R.L.

c tirado

ARCH

ESPECIALIDAD

trans

14. OEC

SISTEMAS DE

CORRIENTES DÉBILES

ING. ALFREDO EMBER

INGENIERO CORRIENTES DÉBILES

CERTIFICADO N° 123

CONTENIDO

PLANTA 7º PISO

SEGURIDAD TECNOLÓGICA

RED GPON

ORIENTACION:

NORTE

LAMINA:

FECHA:

M05042016

ESCALA:

1 : 100

LAMINA:

HFB-PD-14CEC-PL-12007B-001