



REFERENCIAS

MICROFONO

PARLANTE EN CIELORRASO 14mm: 2.25m

BOCA DE DATOS Y TELEFONIA

BOCA DE CCTV

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA ALARMA DE FALLO

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO INTRUSION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TURNOMATICO

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO TELEVISION

(ONT- con dos servicios de red)

BOCA DATO WIFI

(ONT- con dos servicios de red)

BANDEJA CIELORRASO TIPO CANASTILLO

CAÑERIA A LA VISTA EMT

CAÑERIA EMBUTIDO PVC

CAÑERIA CONDUIT

CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm

CAJA DE DISTRIBUCION 50x50

BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizará según distribución de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberías son de 3/4" salvo indicación en plano.

DETALLE

Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

**PROYECTO HOSPITAL
FELIX BULNES (HFB)**

Proyecto de Arquitectura
y Especialidades.

P9

APROBACION	
PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES
DEBIDO:	Claudio Rapp
REVISOR:	Jorge Mandila
JEFE DE PROYECTO:	Nestor Marcon
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Cariani

EMISION		
NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
1	M12052015	1º Entrega Proyecto Definitivo
2	V10102015	2º Entrega Proyecto Definitivo
3	L19102015	3º Entrega Proyecto Definitivo
4	M05042016	4º Entrega Proyecto Definitivo

CONCESIONARIA:

Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.

FLAVIO MARTINELLI
DISEÑO

ARQUITECTOS:

SILVIA BARBERA C.
ARQUITECTA
R.C. 11.12

ARQUITECTA
R.C. 11.12

ESPECIALIDAD:

14. OEC
SISTEMAS DE
CORRIENTES DEBILES

ING. ALFREDO EIMER
INGENIERO CORRIENTES DEBILES
CORRIENTE N° 1228

CONTENIDO:

**PLANTA 9º PISO
SEGURIDAD TECNOLÓGICA**

RED GPON

ORIENTACION:

FECHA:

M05042016

ESCALA:

1 : 100

LAMINA:

HFB-PD-14CEC-PL-12009A-00i