



as human, for human
PARAMOUNT BED

Sencillos

Modernos

Seguros

con **alta calidad.**

Qualitas Series



Qualitas Series

“Sienta la calidad de la cama Paramount”


Nosotros, Paramount Bed Co., Ltd., somos el fabricante de camas No.1 de Japón y una marca líder en todo el mundo gracias a nuestras camas de “alta calidad”. Ahora tenemos una nueva serie de camas disponible, la “Serie Qualitas”. Ofrecemos productos Sencillos, Modernos y Seguros de Alta calidad.

Qualitas α





Qualitas β



Características básicas de la Serie Qualitas

A Control sujetable para el paciente

- Contorno automático
- Elevación del respaldo
- Elevación de rodillas
- Ajuste de altura



B El diseño de seguridad en las barandas laterales con amortiguador tiene como característica el no tener espacio de deslizamiento

Las barandas laterales cumplen con la norma de seguridad IEC 60601-2-52. Cada baranda lateral está equipada con un amortiguador para reducir los choques que se producen al bajar la baranda. (El intersticio entre la cabecera/pie de cama y las barandas laterales es extremadamente estrecho, lo cual mejora la seguridad del paciente).



E Riel para accesorios

El riel para accesorios se encuentra ubicado de cada lado de la cama. Artículos como las bolsas de orina y bolsas de drenaje se pueden sujetar en los rieles para accesorios.



C Sistema de bloqueo total

Las ruedas con una sola llanta de 125 mm de diámetro se pueden bloquear completamente pisando el pedal oscilante al pie de la cama. El modo de dirección se activa empujando el pedal de color verde a la inversa. Se han agregado nuevas características a prueba de sustancias químicas.



Nota 1: El sistema de bloqueo diagonal está disponible opcionalmente.

Nota 2: La rueda anti-estática está disponible opcionalmente.



Bloquear



Liberar



Conducir



D Base para colchón de acero prensado

(Superficie lisa sin costuras para una limpieza fácil y rápida)

La fortaleza y durabilidad de las unidades se garantiza mediante el uso de métodos de fabricación establecidos y consistentes para el conformado de metales y el proceso de perforación. (Los bordes de la parte inferior son redondeados, lo cual mejora la resistencia de la base del colchón)



F Palanca manual para RCP

La palanca manual para RCP se encuentra disponible en el respaldo para uso en caso de emergencia. Se encuentra ubicada de cada lado de la cama.





Panel de control para enfermera (Qualitas β solamente)

G Diseño en plástico fácil de limpiar

Con una superficie lisa de poca hendidura, las placas de la cabecera y el pie de cama permiten que la limpieza se realice con facilidad y, además, conservan su aspecto atractivo durante una larga vida de servicio. Fáciles de desmontar en un solo movimiento, los paneles también ofrecen apoyo rápido para las aplicaciones médicas de emergencia.

H Cabecera/pie de cama con topes de bloqueo automático

Al sujetar la cabecera o el pie de cama a la cama, un mecanismo de bloqueo automático actúa para evitar que se puedan separar fácilmente. Por lo tanto, es posible mover la cama de un lado a otro sin tener que preocuparse si se aplicó o no el seguro para los paneles.



I Panel de control para enfermera y almacenamiento

El panel de control se puede guardar debajo del rodapié cuando no se está utilizando, lo que ayuda a prevenir la operación accidental.



J Parachoques contra rodamiento

En cada esquina de la cama se encuentra un parachoques contra rodamiento para reducir el impacto de las colisiones.



K Indicador de ángulo

Cuando el respaldo está levantado, se puede confirmar el ángulo comprobando el indicador de ángulo. Se encuentra ubicado de cada lado de la cama.



Opciones para la Serie Qualitas

• Portacintas de rayos X



• Variantes de color

B: Azul

C: Roble medio

D: Verde



Puede elegir un color de la lista anterior de acuerdo con sus preferencias.

Accesorios para la Serie Qualitas

• Accesorios



Poste para levantarse



Espaciador de baranda lateral con almacenamiento

• Colchón con reducción de presión reversible



1. Colchón con reducción de presión


El sistema de doble capa, compuesto por espumas de uretano de rebote lento y rápido permite que este sea un colchón con "Reducción de presión reversible".

2. Opción de dos lados


(Superficie de rebote lento o rebote rápido)

3. Cubierta especial con tratamiento antibacteriano contra MRSA, ignífuga y resistente al agua

Lado de rebote lento



Lado de rebote rápido



• Colchón estándar



• Mesa auxiliar



• Buró



Especificaciones técnicas

		Qualitas α	Qualitas β
Ángulo de elevación del respaldo		0 a 70°	
Ángulo de elevación de rodillas		0 a 25°	
Trendelenburg / Trendelenburg inverso		—	0±12°
Altura de la base del colchón		450 a 830 mm	450 a 780 mm
Rango de altura:		380 mm	330 mm
Tamaño del colchón	Ancho	910 mm	
	Largo	1.910 mm o 2.000 mm	
Ancho total		1.056 mm	
Largo total	Sin extensión, cubierta de descanso de 300 mm	2.283 mm	
	Con extensión, cubierta de descanso de 300 mm	2.583 mm	
Capacidad de carga		220 kg	240 kg
Tamaño de rueda		125 mm	

Características estándar

Qualitas α

- Elevación del respaldo
- Elevación de rodillas
- Ajuste de altura
- Contorno automático
- Control del paciente almacenable
- Función de RCP manual
- Baranda lateral dividida de plástico PE
- Amortiguadores de la baranda lateral
- Altura efectiva de la baranda lateral de 385 mm
- Sin espacio de deslizamiento
- Indicador del ángulo
- Rueda de una sola llanta de 125 mm
- Sistema de bloqueo total
- Ajuste del ángulo de las piernas
- Cabecera/pie de cama de plástico PE con tope de bloqueo automático
- Parachoques contra rodamiento
- Base para colchón de acero prensado
- Los rieles para accesorios se encuentran de ambos lados

Qualitas β

- Elevación del respaldo
- Elevación de rodillas
- Ajuste de altura
- Trendelenburg
- Trendelenburg inverso
- Contorno automático
- Control del paciente almacenable
- Panel de control para enfermera
- Función de RCP eléctrico
- Silla cardiaca con un botón
- Indicador de la batería
- Indicador de altura reducida
- Función de bloqueo para el control sujeción para el paciente
- Botón de encendido para evitar el uso accidental
- Función de RCP manual
- Baranda lateral dividida de plástico PE
- Amortiguadores de la baranda lateral
- Altura efectiva de la baranda lateral de 385 mm
- Sin espacio de deslizamiento
- Indicador del ángulo
- Rueda de una sola llanta de 125 mm
- Rueda anti-estática
- Sistema de bloqueo total
- Ajuste del ángulo de las piernas
- Cabecera/pie de cama de plástico PE con tope de bloqueo automático
- Parachoques contra rodamiento
- Base para colchón de acero prensado
- Los rieles para accesorios se encuentran de ambos lados
- Batería

Opciones

Qualitas α

- Respaldo translúcido bajo rayos X con portacintas
- Sistema de bloqueo diagonal
- Rueda anti-estática

Qualitas β

- Respaldo translúcido bajo rayos X con portacintas

Accesorios adicionales

Qualitas α

- Espaciador de baranda lateral con almacenamiento
- Juego para marco de tracción
- Marco para extensión con colchón
- Poste para suero
- Poste para levantarse
- Batería
- Soporte para tanque de oxígeno

Qualitas β

- Espaciador de baranda lateral con almacenamiento
- Juego para marco de tracción
- Marco para extensión con colchón
- Poste para suero
- Poste para levantarse
- Soporte para tanque de oxígeno

*La selección de otras características para cama (por ejemplo, tipo de ruedas, etc.) no afecta los parámetros nombrados anteriormente. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios técnicos.





*Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Distribuidor local

PARAMOUNT BED CO., LTD.

Oficina central: 14-5 Higashisuna 2-chome, Koto-ku, Tokio 136-8670, Japón
Tel: +81-3-3648-2961 Fax: +81-3-3648-2420
<http://www.paramount.co.jp/english/>